

Dossiernummer Omgevingsloket	Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2023145468	2024/86

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 29 APRIL 2024 TOT AKTENAME VAN EEN MELDING

De aanvraag ingediend door Colruyt Food Retail nv, met als contactadres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, werd per beveiligde zending verzonden op 10/04/2024.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, **gelegen Oswald Ponettestraat 52**, kadastraal bekend:

3^e afdeling, sectie E, nummer 0367 W

Het betreft een aanvraag tot **colruyt food retail ronse**.

De aanvraag omvat:

- ~~stedenbouwkundige handelingen~~
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
- ~~het verkavelen van gronden~~

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.”

Bevoegdheid / Rechtsgrond

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en latere wijzigingen;

Relevante documenten

- De melding van Colruyt Food Retail nv, met adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, ingediend op 10 april 2024, houdende het uitbaten van een warenhuis, gelegen Oswald Ponettestraat 52 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0367 W ;
- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 25 april 2024 met betrekking tot dit dossier;

Feiten / context / motivering

De melding is ingediend op 10 april 2024 door Colruyt Food Retail nv, met adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

en heeft als voorwerp: uitbaten van een warenhuis

voor de inrichting met inrichtingsnummer 20231031-0016

gelegen Oswald Ponettestraat 52 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0367 W ;

De melding heeft betrekking op de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse	Vlarebo
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat	2	m ³ /uur	3	
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW	140,35	kW	3	

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	200	liter	3
45.4.d)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Verkooppunten producten dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsook aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen	1	Verkooppunt	3
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton	5	ton	3

Onderzoek van de melding

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.

De melding heeft betrekking op een IIOA klasse 3.

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de aktename.

1. ALGEMEEN

1.1 Bestemmingsplannen

Volgende plannen zijn van toepassing voor de betrokken locatie:

- Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): **woongebied met culturele, historische en esthetische waarde**
- PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): **stedelijk gebied**

1.2 Ligging

Het perceel is gelegen:

- langs de Oswald Ponettestraat - een gemeenteweg met rooiplan (KB 02.08.1984)
- in een centrumgebied volgens het zoneringsplan (Besluit VI. Regering 01/07/2022)
- in een zone die niet gevoelig is voor grondverschuivingen volgens de studie KU Leuven van 28.08.2007

1.3 Vergunningenregister

In het vergunningenregister zijn voor deze locatie volgende dossiers terug te vinden:

- 19/02/1986: het oprichten van drie autobergplaatsen (weigering)

- 15/05/1987: aanleggen van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen en schroot (weigering in beroep)
- 22/10/2001: plaatsen van een enkelzijdige neonverlichting en het verwijderen van vier dubbelzijdige lichtbakken en twee panelen
- 18/02/2008: oprichten van een polyvalent handelsgebouw met parking en een groenzone na afbraak van de bestaande gebouwen
- 14/06/2011: verkavelen van een perceel met het oog op het oprichten van een meergezinswoning op het lot 1
- 14/06/2011: verkavelen van een perceel met het oog op het oprichten van twee halfopen bebouwingen
- 05/03/2012: aktename exploitatie klasse 3: supermarkt
- 22/10/2012: wijzigen van de gevels van een vergund gebouw
- 12/05/2014: plaatsen van een tuinmuur
- 04/12/2017: opdelen van een perceel in twee loten: één met een bestaande winkelruimte en één voor een nieuw vrijstaand meergezinsgebouw
- 19/03/2018: oprichting van een meergezinswoning
- 30/07/2018: wijzigen van de inplanting op lot 2

2. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

2.1 Beschrijving van de aangevraagde IIOA

De aanvraag betreft de exploitatie van een bestaande supermarkt naar aanleiding van de overname door Colruyt Food Retail nv (overlater Etn. Fr. Colruyt nv).

De exploitatie omvat:

- het lozen van bedrijfsafvalwater (afkomstig van de beenhouwerij) in de openbare riolering
- koelinstallaties:
 - o Koeling KCV: 56,8 kW;
 - o Koeling KCZ: 56,8 kW;
 - o Propaan chiller van 6 kW
 - o diepvriezers van elk 0,25 kW: 69 diepvriezers in de winkel, 12 diepvriezers in de Collect&Go en 2 diepvriezers in de transit
- opslag van reinigings- en onderhoudsproducten voor eigen gebruik
- beenhouwerij
- opslag producten van dierlijke oorsprong.

De volgende Vlareem rubrieken zijn van toepassing:

Rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse	Vlarebo
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat	2	m ³ /uur	3	

16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW	140,35	kW	3
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	200	liter	3
45.4.d)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Verkooppunten producten dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsook aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen	1	Verkooppunt	3
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton	5	ton	3

2.2 Afvalstoffen

Colruyt Group zet zich continu in om de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken. Alle afvalstoffen die in de winkel worden verzameld, worden een eerste maal ter plaatse gesorteerd. Het gaat om de volgende fracties:

- Karton;
- Papier;
- Plastic folies;
- Vergistbaar afval;
- Glas;
- Restafval;
- PMD.

Alle afvalstromen worden dagelijks opgehaald en naar het Retourcentrum te Dassenveld overgebracht, waar ze indien nodig verder uitgesorteerd worden. Van hieruit worden de afvalstoffen opgehaald door erkende ophalers om dan naar erkende verwerkers te gaan.

De afvalstoffen van dierlijke oorsprong (de voorverpakte producten die dreigen de vervaldag te bereiken) worden met alle andere afvalstoffen dagelijks opgehaald.

De beenderen en vet afkomstig van de beenhouwerij worden opgeslagen in een afgesloten bak in een gekoelde ruimte, met name de beenhouwerij zelf. De beenderen en vet worden op regelmatige basis opgehaald door een erkend ophaler die deze afvalstoffen overbrengt naar een erkend verwerker.

2.3 Water

2.3.1 Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de beenhouwerij wordt via een vetvanger geleid alvorens geloosd te worden in de openbare riolering. De vetvanger zal op regelmatige basis onderhouden en gereinigd worden. Deze afvalstoffen zullen eveneens opgehaald worden door een erkende ophaler en overgebracht worden naar een erkende verwerker.

2.3.2 hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 20.000 liter, waarna het hergebruikt wordt voor de sanitaire installaties. Het resterende hemelwater wordt gebufferd in bufferputten van samen 140.000 liter alvorens vertraagd afgevoerd te worden aan max. L/Ha/sec.

2.4 Geluid en trillingen

Op vlak van technieken worden de compressoren van de koeling binnenin het gebouw geplaatst. De machines zijn uitgerust met een geluidsdempende omkasting en worden op rubberen blokken geplaatst.

Met betrekking tot de leveringen worden onderstaande maatregelen toegepast om de geluidshinder naar de omgeving toe te beperken:

- radio uitschakelen;
- uitschakelen van het achteruitrijsignaal (buiten openingsuren winkel);
- motor zo snel mogelijk uitschakelen;
- niet roepen;
- botsingen van logistieke karren vermijden.

Zowel de eigen als externe vrachtwagenchauffeurs krijgen voor aanvang van hun job een opleiding en ondertekenen hierbij ook een hoffelijkheidscharter waarin alle maatregelen nog eens aan bod komen. Eveneens worden op de leveringsdocumenten de maatregelen nog eens vermeld.

2.5 Lucht

In het kader van de effecten op de luchtkwaliteit en Global Warming zal deze winkel voor 2030 uitgerust worden met een koeling (compact chillers) die het milieuvriendelijk gas propaan (R290) heeft als koelmiddel. Propaan bevat geen ozonafbrekende stoffen en heeft een GWP van 5. Iedere chiller heeft een gesloten circuit dat +/- 1,7 à 4,3 kg koelmiddel bevat.

In huidige configuratie is er voor de koeling een installatie aanwezig die het koelmiddel R507a heeft. Daarnaast is er nu reeds een kleine compactchiller op propaan aanwezig. De diepvriezers/frigo's die niet verbonden zijn met de koelinstallatie, zijn van het huishoudelijke type en hebben R290 of R600a als koelmiddel. De koelinstallaties worden onderhouden conform de VLAREM-regelgeving.

Deze winkel wordt verwarmd met gasaerothermen en een wandgasketel van samen 279 kW. Deze zullen met tijd ook gesupprimeerd worden, de winkel zal dan verwarmd worden met de restwarmte van de propaaninstallatie.

2.6 Bodem

Ter voorkoming van bodemverontreiniging is de transformator (oliegekoeld) in een afgesloten betonnen ruimte geplaatst die uitgerust is met een vloeistofdichte vloer en een voldoende ruime inkuiping.

2.7 Mobiliteit en transportorganisatie

Iedere werknemer van Colruyt Group kan een Bike-to-Work (elektrische/klassieke fiets) aanvragen. Verder worden er nog verschillende alternatieven gesteund, zoals te voet gaan, carpoolen, openbaar vervoer, scooters.

2.8 Licht

Ter voorkoming van eventuele lichthinder zal de parking op een beperkt aantal punten verlicht worden tijdens de avondperiode. Het betreft neerwaarts gerichte verlichting die de (sociale) veiligheid moet garanderen van het personeel en de klanten. 's Nachts wordt de verlichting uitgeschakeld. De verlichting wordt op voldoende afstand van de omliggende percelen opgesteld. De marketingverlichting gaat branden op voorwaarde dat er onvoldoende daglicht is en dit vanaf 6u30 tot 22u30. Overdag bij voldoende daglicht gaat deze uit.

3. CONCLUSIE

Het voorwerp van deze melding klasse 3 is verenigbaar met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde activiteit mits naleving van de gepaste milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt op basis van de voorgaande overwegingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan akte nemen van deze melding.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN **29-04-2024**
HET VOLGENDE:

Het College van Burgemeester en Schepenen **NEEMT AKTE** van de melding.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze aktenaam is gebaseerd maken integraal deel uit van de meldingsakte;

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, die ertoe verplicht is het College van Burgemeester en Schepenen per beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen vermeld in de melding, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende **voorwaarden**:

Artikel 1:

Er wordt akte genomen van de melding met dossiernummer OMV_2023145468 - 2024/86
Inrichtingsnummer 20231031-0016

Deze aktename geldt voor de volgende rubrieken van de VLAREM indelingslijst:

Rubriek	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Klasse	Vlarebo
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat	2	m ³ /uur	3	
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW	140,35	kW	3	
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	200	liter	3	
45.4.d)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Verkoop punten producten dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) alsook aan die verkooppunten verbonden uitsnijderijen	1	Verkoop punt	3	
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton	5	ton	3	

Artikel 2:

De aktename is geldig voor onbepaalde duur, die aanvangt op 29/04/2024.

De inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf deze datum;

Artikel 3:

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte is gebaseerd maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 4:

De in artikel 1 bedoelde aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

1.1. Algemene voorwaarden Vlarem II

- hoofdstuk 4.1.: algemene voorschriften
- hoofdstuk 4.2.: beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
- hoofdstuk 4.5.: beheersing van geluidshinder
- hoofdstuk 4.6.: beheersing van hinder door licht
- hoofdstuk 4.7.: beheersing van asbest

1.2. Sectorale voorwaarden Vlarem II

- Hoofdstuk 5.3.: lozen van afvalwater en koelwater
Afdeling 5.3.2. bedrijfsafvalwaters
- Hoofdstuk 5.16: gassen
Afdeling 5.16.1. en 5.16.3.
- Hoofdstuk 5.17: opslag van gevaarlijke producten
Afdeling 5.17.1. en 5.17.4.
- Hoofdstuk 5.45: voedingsnijverheid en -handel
Afdeling 5.45.1.

Deze voorwaarden (met bijlagen) zijn digitaal te vinden op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5:

Volgende vergunningen worden opgeheven:

Aktename van melding – hinderlijke inrichting klasse 3 aan COLRUYT NV (ETN. FR.), Osweld Ponettestraat 52, 9600 Ronse (45041/9737/2/E/1 – 3/2012/002) van 5 maart 2012

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(<http://www.dbric.be/vergunningsbetwistingen>)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen

Namens het college van burgemeester en schepenen:

