

## BESTUUR DER STAD RONSE

### UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD° 22 DECEMBER 2014

**WAREN AANWEZIG :** **De heer Lieven Dhaeze**, GR-voorzitter  
De heer Luc Dupont, Burgemeester  
De Schepenen : Jan Foulon, Ignace Michaux, Rudi Boudringhien,  
Agnes Van Crombrugge, Joris Vandenhoutte en Wouter Stockman.

De raadsleden : Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Brigitte Vanhoutte, Tom Deputter, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Frederik Vandebossche en Jean-Pierre Stockman.  
De heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur – gemachtigd ambtenaar.  
De heer Wim Vandeveldde, schepen van rechtswege.

**Verontschuldigd :** Mevrouwen Nedia Gmati-Trabelsi, Goddaer Brigitte, Sylvie De Bie en Sonia Azouzi, raadsleden.  
Mevrouw Linda Vandekerckhove, stadssecretaris.

**De CD&V GROEN-fractie :** Luc Dupont, Agnes Van Crombrugge, Yves Deworm, Joris Vandenhoutte, Diederik Van Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali en Isabelle Stockman.

**De N-VA-fractie :** Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit en Frederik Vandebossche.

**De Liberale Unie-fractie :** Rudi Boudringhien en Tom Deputter.

**De sp.a-fractie :** Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters en Jean-Pierre Stockman.

**De Vlaams Belang-fractie :** Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde.

**Onafhankelijk raadslid :** /.

De heer Wim Vandeveldde, schepen van rechtswege, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 9 en vervoegt opnieuw de raadszitting bij de behandeling maar voor de stemming van het agendapunt 11.

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 14 en vervoegt opnieuw de raadszitting na afhandeling van het agendapunt 15.

De heer Ignace Michaux, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 17 en vervoegt opnieuw de raadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 18.

De heer Dirk Deschaumes, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 21 en vervoegt opnieuw de raadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 25.

Mevrouw Christiane Modde, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 32 en vervoegt de raadszitting opnieuw bij de behandeling maar vóór de stemming van het agendapunt 33.

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting na afhandeling van het agendapunt 38 en vervoegt opnieuw de raadszitting bij de behandeling van het agendapunt 39.

De zitting wordt geopend te 20.00 uur.

De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 11 december 2014.

### **OPENBARE ZITTING**

### **32. SUBSIDIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN EN GEBRUIKEN VAN HEMELWATERPUTTEN. AANPASSING.**

#### **DE GEMEENTERAAD,**

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 houdende het gemeentelijk subsidiereglement met betrekking tot het plaatsen en gebruiken van hemelwaterputten;

Gelet op het (VLAREM I)besluit van de Vlaamse Regering dd° 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het (VLAREM II)besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen voor de sanering van het afvalwater en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, van 20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringsystemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 03 april 2000 met betrekking tot algemeen waterbeleid en latere wijzigingen;

Overwegende dat door het gebruik van hemelwater voor laagwaardige toepassingen zoals toiletten doorspoelen, de auto reinigen, kleding wassen, de tuin besproeien, de vloer dweilen of de stoep reinigen minder drinkwater verbruikt wordt, dat hiermee het aanwenden van waardevolle grondwaterreserves beperkt wordt en dat verdrogingverschijnselen worden tegengegaan;

Overwegende dat hemelwaterputten als bufferopvang van hemelwater dienen en bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op overstromingen en overstorten verkleinen;

Overwegende dat volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de aanleg van een hemelwaterinstallatie verplicht is bij nieuwbouw en vernieuwbouw conform de gewestelijke stedenbouwkundige verbouwing;

Overwegende dat door het toekennen van een toelage de installatie van hemelwaterputten kan bevorderd worden bij woningen waar het stedenbouwkundig geen verplichting is;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

**BESLIST : met 17 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Liberale Unie-fractie), 5 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 2 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) :**

**Artikel 1.** Het subsidiereglement van 15 december 2008 met betrekking tot het plaatsen en gebruiken van hemelwaterputten wordt opgeheven en vervangen door onderstaand reglement met ingang van 1 januari 2015, als volgt :

## **HOOFDSTUK 1: DEFINITIES**

### **Artikel 1: definities**

§1. bestaande woning: een gebouw waarvan de bouwvergunning met inbegrip van het individueel afwateringsstelsel dateert van vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten, d.i. van voor 07 september 1999

§2. nieuwbouw, vernieuwbouw: een gebouw waarvan de bouwvergunning met inbegrip van het individueel afvalwaterstelsel dateert van na de datum van de inwerkingtreding van de gewestelijke bouwverordening

§3. code van goede praktijk: de bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 20 augustus 2013 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen

§4. hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, inclusief dooiwater

§5. hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater

§6. woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande

§7. woongebouw: het gebouw dat meerdere woonegelegenheden omvat of kan omvatten, en dat derhalve bestemd is voor meerdere gezinnen of alleenstaanden

§8. gebruikspunt: de plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput of uit de put die als dusdanig wordt gebruikt, wordt afgetapt voor nuttig gebruik;

§9. horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak;

§10. infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreert;

## **HOOFDSTUK 2: SUBSIDIE HEMELWATERPUTTEN**

### **Artikel 2: toepassingsgebied subsidie**

§1. Voor de installatie van een hemelwaterput bij een bestaande woning of vernieuwbouw waarbij een hemelwaterinstallatie niet wordt opgelegd vanuit de bouwvergunning, wordt een toelage verleend van €0,05 per liter inhoud, met een maximum van € 500,00 per woning of woongebouw.

§2. In onbruik geraakte hemelwaterinstallaties die na 1 januari 2015 in overeenstemming gebracht zijn met de technische voorschriften van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten waardoor het hemelwater opnieuw kan gebruikt worden, komen eveneens in aanmerking voor subsidie;

§3. De toelage kan slechts eenmaal per woning of woongebouw toegekend worden en wordt enkel toegekend aan particulieren.

### **Artikel 3: hemelwaterinstallatie**

Voor het bekomen van de subsidie moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

§1. Het geheel van de woning of het woongebouw en de bijhorende hemelwaterinstallatie moet gelegen zijn binnen de grenzen van de stad Ronse.

§2. Het geheel van de hemelwaterinstallatie moet een permanent en definitief karakter hebben en moet worden uitgevoerd volgens de code van goede praktijk.

§3. De hemelwaterinstallatie moet beantwoorden aan de technische voorschriften voor binneninstallaties van de Belgische Federatie voor Drinkwaterbedrijven, BELGAQUA.

§4. De hemelwaterput moet een inhoud hebben van 50 l per m<sup>2</sup> horizontale dakoppervlakte afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van 5000 l en een maximum van 10.000 l, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn.

§5. De hemelwaterput moet minstens de helft van de dakoppervlakte van het gebouw ontvangen. Voor de bepaling van het volume wordt de volgende tabel gehanteerd:

horizontale dakoppervlakte	minimale inhoud van de hemelwaterput
Tot 100 m <sup>2</sup>	5.000 l
101 tot 120 m <sup>2</sup>	6.000 l
121 tot 140 m <sup>2</sup>	7.000 l
141 tot 160 m <sup>2</sup>	8.000 l
161 tot 180 m <sup>2</sup>	9.000 l
181 tot 200 m <sup>2</sup>	10.000 l
> 200 m <sup>2</sup>	5.000 l per 100 m <sup>2</sup>

§6. De overloop van de hemelwaterput mag afgeleid worden naar een infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater.

Wanneer een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van het stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting op de rooilijn geloosd worden op het gedeelte van het rioleringsstelsel dat bestemd is voor de afvoer van afvalwater.

### **Artikel 4: gebruik van hemelwater**

§1. Het gebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door minimale aansluiting van 2 gebruikspunten waaronder minimaal 1 WC.

§2. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

§3. Er dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en de voorzieningen voor opvang en gebruik van hemelwater.

### **Artikel 5: aanvraag**

§1. De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het ter beschikking gestelde formulier.

§2. De aanvraag moet ingediend worden vóór de werken zijn aangevat.

§3. Bij de aanvraag moet een detailplan gevoegd worden op een schaal van ten minste 1/200 waarop ten opzichte van de woning of het hoofdgebouw de plaats aangeduid van de hemelwaterput, alle onderdelen van de hemelwaterinstallatie evenals de leidingen naar toiletspoeling en/of andere toegelaten toestellen.

§4. De toelage kan slechts uitbetaald worden na vervollediging van de aanvraag met een kopie van de facturen voor de installatie van de hemelwaterput en de bijhorende installatie en na controle ter plaatse door de aangestelde ambtenaar.

**Artikel 2.** Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Voor gelijkvormig uittreksel :

De stadssecretaris, 



De voorzitter, 

Voor de Secretaris  
De gemachtigde ambtenaar  
DANNY DE BRAKELEER  
Afdelingshoofd Grondgebiedzaken

Lieven DHAENZE