

OMGEVING

Evy Gillijns

T 055 23 27 68

E omgeving@ronse.be

Aan de bewoners

Ronse, 15 oktober 2024

Onderwerp: Onderzoek naar PFAS in uw buurt - voorzorgen nodig om blootstelling te beperken

Beste buurtbewoner,

Waarom krijgt u deze brief?

In de buurt van uw woning heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent de resultaten van een oriënterend bodemonderzoek ontvangen waarbij de aanwezigheid van zogeheten perfluorverbindingen of '**PFAS**' werd onderzocht. Het gaat om metingen op en rond de volgende locatie: Weverijstraat 11-13 te Ronse.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Op verschillende meetpunten zijn **verhoogde PFAS-waarden vastgesteld** in de bodem en het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Departement Zorg om **no regret-maatregelen** te nemen op die locatie en in een gebied rond die locatie, waarin ook uw woning ligt. Er zijn ook verdere bodem- en grondwateronderzoeken gepland in de nabije omgeving van deze locatie.

Wat zijn no regret-maatregelen?

No regret-maatregelen zijn **maatregelen** die worden genomen uit **voorzichtigheid** in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. No regret-maatregelen zijn bedoeld om de bevolking te **beschermen**.

Lokaal Bestuur Ronse • Grote Markt 12 • 9600 Ronse

T 055 23 27 11 • E info@ronse.be

BTW BE 0207 460 432 • Privacyverklaring: zie website

www.ronse.be



Wat kunt u doen om blootstelling te beperken?

Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u langdurig aan veel PFAS wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we bijna niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen in het lichaam.

Aangezien uw woning zich in het gebied rond de onderzochte locatie bevindt, adviseren we u uit voorzorg om een aantal **blootstellingsbeperkende** maatregelen, zogenaamde '**no regret-maatregelen**', na te leven, om uw blootstelling zo veel mogelijk te beperken.

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor no regret-maatregelen voor bodemgebruik niet nodig zijn.

Op de site en in een zone van 500m rond de site:

- Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
- Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
- Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

- Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
- Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken in Vlaanderen zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan Departement Zorg de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en Departement Zorg. We houden u uiteraard op de hoogte.





Waar vindt u meer informatie?

- Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
- Op de PFAS-kaart Vlaanderen vindt u ook meer informatie over de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende no regret-maatregelen in uw buurt. De PFAS-kaart kunt u raadplegen via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.
- Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.
- Voor lokale informatie kunt u terecht op www.ronse.be.

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen

Lokaal Bestuur Ronse • Grote Markt 12 • 9600 Ronse

T 055 23 27 11 • E info@ronse.be

BTW BE 0207 460 432 • Privacyverklaring: zie website

www.ronse.be

